

I Projektionsfolie

**Proiezione frontale
SCENE forato**
Art. 2113-

F Plastique
de projection

**Projection face
SCENE perforé**
Réf. 2113-

E Projection Screen


**Front Projection
SCENE perforated**
Art. 2113-

Nota bene:
Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!
Photos non contractuelles.

Please note:
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.





SCENE forato
Art. 2113 1000

Materiale: PVC
 Colore: Bianco, retro: nero
 Reazione al fuoco:
 • Norma Tedesca: DIN 4102 B1
 • Norma Americana: NFPA 701
 Altezza ca.: 210 cm
 Peso ca.: 581 g/m²
 Spessore: 0,40 mm
 Lunghezza rotoli ca.: 200 mtl
 Saldabile: Si
 Applicazione:
 • Proiezione frontale
 Tipo di Schermo: D
 Opaco: No
 Superficie forata: 7 %
 Numero di fori: 57.000/m²
 Diametro dei fori: 1,25 mm
 Imballo:
 • Faldato, arrotolare a richiesta


SCENE perforé
Réf. 2113 1000

Support: PVC
 Coloris: blanc, verso: noir
 Classement au feu:
 • Norme allemande: DIN 4102 B1
 • Norme américaine: NFPA 701
 Largeur env.: 210 cm
 Poids env.: 581 g/m²
 Epaisseur: 0,40 mm
 Longueur des pièces env.: 200 ml
 Soudable: oui
 Type projection:
 • Projection face
 Type d'écran: D
 Opaque: non
 Surface perforée: 7 %
 Nombre perforations: 57.000/m²
 Diamètre perforations: 1,25 mm
 Conditionnement:
 • Plié; sur demande, roulé.

SCENE perforated
Art. 2113 1000

Base material: PVC
 Colour: white, rear: black
 Flameproofed to:
 • German norm: DIN 4102 B1
 • USA norm: NFPA 701
 Width approx.: 83"
 Weight approx.: 17.14 oz/yd²
 Thickness approx.: 16 mil
 Roll length approx.: 218.7 yds
 Welding possibility (seaming): yes
 Application:
 • Front projection
 Screen type: D
 Opaque: no
 Perforation area: 7 %
 Perforation count: 37/in²
 Perforation diameter: 1.25 mm
 Packing method:
 • Folded; rolled on request.

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de reflection / **Colour spectrum** Degree of reflection



Proiezione frontale


Guadagno: 0,88.
 Schermo per proiezione frontale resistente e opaco
 Ideale per grandi schermi e fondali.
 Forato per la trasmissione del suono.

Projection face

Degré de luminance β : 0,88
 Plastique pour projection de face, résistant et opaque.
 Adapté aux formats géants.
 Perforé pour une meilleure transmission.

Front Projection

Gain: 0.88
 Structurally stable, opaque front projection screen.
 Ideal for large screen applications.
 Perforated for sound transmission.



Angolo di visione in gradi

Guadagno
 (DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance β
 (DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain
 (DIN 19045), horizontal

