



PVC
da proiezione

Retro proiezione
OPTILUX
Art. 2133-



Plastique
de projection

Rétroprojection
OPTILUX
Réf. 2133-



Projection Screen

Rear Projection
OPTILUX
Art. 2133-

Nota bene:

Le foto dei campioni mostrate nel file pdf possono variare leggermente per motivi tecnici.

Attention!

Photos non contractuelles.

Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OPTILUX
Art. 2133 0000

Materiale: PVC
Colore: grigio
Reazione al fuoco:
• Norme europea EN 13501-1 B-s3, d0
• Norma Tedesca: DIN 4102 B1
• Norma Americana: NFPA 701
Altezza ca.: 210 cm
Peso ca.: 414 g/m²
Spessore: 0,30 mm
Lunghezza rotoli ca.: 200 Mtl
Saldabile: Si
Applicazione:
• Retroproiezione
Tipo di Schermo: R
Opaco: No
Imballo:
• Faldato; arrotolato su richiesta
Nota bene:
se piegato possono presentarsi piccole grinze bianche.


OPTILUX
Réf. 2133 0000

Support : PVC
Coloris : gris
Classement au feu :
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme allemande DIN 4102 B1
• Norme américaine NFPA 701
Largeur env.: 210 cm
Poids env.: 414 g/m²
Epaisseur : 0,30 mm
Longueur des pièces env.: 200 ml
Soudable : oui
Type projection :
• Rétroprojection
Type d'écran : R
Opaque : non
Conditionnement :
• Plié; sur demande, roulé.
En raison des risques de cassures blanches, nous recommandons un emballage sur tube carton.

OPTILUX
Art. 2133 0000

Base material: PVC
Colour: grey
Flame retardant per:
• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• German norm DIN 4102 B1
• USA norm NFPA 701
Width approx.: 83"
Weight approx.: 12.21 oz/yd²
Thickness approx.: 12 mil
Roll length approx.: 218.7 yds
Seaming possible: yes
Application:
• Rear projection
Screen type: R
Opaque: no
Packing method:
• Folded; rolled on request.
Please note:
folding may cause crazing (small white crease marks).

Spettro Colore Grado di riflessione / **Spectre lumineux** Degré de réflexion / **Colour spectrum** Degree of reflection



Retroproiezione


Guadagno: 1,48
Ottimo prodotto per video proiezioni.
Resa dei colori ottima.
Schermo per la retroproiezione con un'eccellente qualità delle immagini, alto guadagno e resa luminosa.
Ottimo rapporto qualità / prezzo.

Rétroprojection

Degré de luminance β : 1,48
Bien adapté à la projection vidéo.
Authenticité des coloris élevée.
Plastique de rétroprojection avec une très belle qualité d'image.
Rendement lumineux réparti régulièrement.
Bon rapport qualité-prix.

Rear Projection

Gain: 1.48
Very good for video projection.
Neutral colour.
Rear projection screen with excellent picture quality, high gain and evenly distributed luminance.
Good value.



Angolo di visione in gradi

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Guadagno
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain
(DIN 19045), horizontal

